



Bejdsestrategi

Udstyr til bejdning	Anbefalet middel	Bemærkning
Pulverbejdseanlæg	2,5 kg Rizolex 10D	Vær opmærksom på at det kan danne bro i beholderen på læggeren
Ingen anlæg til rådighed på læggeren	2,5 kg Rizolex 10D	Opbland Rizolex 10D med 2,5 kg foderkridt således at der bliver en større mængde til at fordele over læggekartoflerne
Hardianlæg på læggeren	0,75 l Rizolex 50FW	Opblandes i 60-80 l vand/ha. Anlægget bør tømmes inden arbejdsdagen afsluttes da det kan bundfælde

Skadedyrsstrategi

Skadedyr	Løsning	Bemærkninger
Tæger	0,3 kg Karate 2,5 WG	Ved konstateret angreb. Typisk er en randbehandling nok
Cikader	0,15 kg Mospilan SG 0,25 kg Mospilan SG	1. sprøjtning udføres i ugen op til Skt. Hans 2. sprøjtning udføres i sidste uge af juli



Ukrudtsstrategi

Før fremspiring		Omkring fremspiring	
Ukrudt I Standard	Ukrudt II Sort natskygge	Ukrudt III Standard	Ukrudt IV Sort natskygge
Inden fremspiring 800 g glyphosat 1,0 kg Novitron DAM TEC	Inden fremspiring 800 g glyphosat 1,2 kg Novitron DAM TEC 0,15 Command CS	1,5 Reglone 0,2 l Spredeklæbemiddel	1,0 Reglone 0,2 l Spredeklæbe 1,5 Proman
<u>8-10 dage senere</u> 15 g Titus WSB 0,25 l Spredeklæbe	<u>8-10 dage senere</u> 15 g Titus WSB 0,25 l Spredeklæbe	<u>8-10 dage senere</u> 15 g Titus WSB 0,25 l Spredeklæbe	<u>10-12 dage senere</u> 20 g Titus WSB 0,25 l spredeklæbe
<u>10-12 dage senere</u> 15 g Titus WSB 0,25 l Spredeklæbe	<u>10-12 dage senere</u> 15 g Titus WSB 0,25 l Spredeklæbe	<u>10-12 dage senere</u> 15 g Titus WSB 0,25 l Spredeklæbe	



Svampestrategi 2019 AKK

Dato	Skimmel	Pressede sædskifter Mindre end 5 frie år mellem kartofler		Sunde sædskifter Mere end 5 frie år mellem kartofler	
		Bladplet I Afmodning/optagning før 1 oktober	Bladplet II Afmodning/optagning efter 1. oktober	Bladplet III Afmodning/ optagning før 1. oktober	Bladplet IV Afmodning/optagning efter 1. oktober
	Revus				
	Revus				
	Revus				
	Ranman Top				
	Revus				
	Ranman Top	0,4 Narita	0,4 Narita		
	Revus				
	Ranman Top	0,4 Narita	0,4 Narita	0,4 Narita	0,4 Narita
	Revus				
	Shirlan Ultra	0,25 Signum WG	0,25 Signum WG	0,25 Signum WG	0,25 Signum WG
	Ranman Top				
	Ranman Top	*0,4 Propulse	0,4 Narita	*0,4 Propulse	0,4 Narita
	Shirlan Ultra				
	Ranman Top		*0,4 Propulse		*0,4 Propulse

*Propulse er endnu ikke blevet godkendt, men forventes godkendt så den kan anvendes. Sker det mod forventning ikke anvendes i stedet 0,25 kg Signum/ha



Indkøbsliste 2019

Bejdsning		
	Rizolex 10D	2,5 kg/ha
Ukrudt		
	Glyphosat	800 g/ha
	Novitron DAM TEC	1,0 kg/ha
	Titus WSB	30 g/ha
Skimmel(*)		
	Revus	3,0 l/ha
	Ranman Top	2,4 l/ha
	Shirlan Ultra	0,8 l/ha
	Cymbal 45	0,75 kg/ha
Bladplet (**)		
	Narita	0,8 l/ha
	Signum WG	0,25 kg/ha
	Propulse(***)	0,4 l/ha
Skadedyr		
	Mospilan SG	0,4 kg/ha
	Karate 2,5 WG	0,3 kg/ha (randbehandling)
Mikronæringsstoffer		
	Mangansulfat	4 kg/ha
	Epsotop Microtop	25 kg/ha

* Det kan blive nødvendigt med en behandling med Proxanil hvis der konstateres skimmel i marken. Det anbefales derfor at have 2,5 l Proxanil/ha på lager til behandling af halvdelen af arealet.

** på nogle arealer bør der indkøbes 0,4 l Narita/ha ekstra, således at der kan behandles 5 gange mod bladplet. Se sprøjteplanen for yderligere information

*** Propulse er endnu ikke blevet godkendt, men forventes godkendt så den kan anvendes. Sker det mod forventning ikke anvendes i stedet 0,25 kg Signum/ha